

Alameda County Behavioral Health Care Services

ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា/ ថ្នាំកែរោគវិកលចរិត/Antipsychotic Agents

chlorpromazine (Thorazine)

thioridazine (Mellaril)

haloperidol (Haldol)

trifluoperazine (Stelazine)

fluphenazine (Prolixin)

perphenazine (Trilafon)

loxapine (Loxitane)

thiothixene (Navane)

olanzapine (Zyprexa)

risperidone (Risperdal)

ថ្នាំផ្សេងទៀត: _____

ថ្នាំកែរោគវិកលចរិតគឺជាថ្នាំប្រើសំរាប់ព្យាបាលការរង្វេងវង្វាន់ ការព្យាបាល ការរំលោភបំពាន និងការភ័យខ្លាចដែលរួមផ្សំនឹងជម្ងឺអ្នកអារម្មណ៍ហៅថា Schizophrenia រោគព្រួយចិត្តគិតច្រើននិយាយច្រើន ការព្រួយចិត្តនិងរោគផ្សេងៗទៀត។ បន្ថែមពីនេះ ថ្នាំទាំងនេះអាចជួយឲ្យគិតឃើញច្បាស់។

ថ្នាំកែរោគវិកលចរិតខ្លះមានអនុភាពខុសប្លែកគ្នាពីមួយទៅមួយ។ មានអ្នកជម្ងឺខ្លះមិនប្រឆាំង និងកបនឹងថ្នាំទាំងនេះ ជាងថ្នាំកែរោគវិកលចរិតពីមុន។ ថ្នាំកែរោគវិកលចរិតទាំងនេះ ក៏ដូចជាថ្នាំផ្សេងដែរ តែងតែមានប្រតិកម្មខ្លះៗដូចជា:

| មានជាទូទៅ | មិនសូវមាន | កម្រមាន |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| ស្រវាំងភ្នែក | ស្បែកឆាប់ចាញ់នឹងកំដៅថ្ងៃ | ពិការដោយកំដៅថ្ងៃ |
| ការងាយងោក | វិលមុខ | ប្រកាច់ |
| ស្លូតមាត់ | ការញ័រញាក់ | ស្បែកឆ្នុកសម្បុរ |
| សាច់ដុំរឹង | មិនសូវចូលចិត្តសេពកាម | អាការៈរួមសាហាវប្រឆាំងនឹង |
| ការច្រាសច្រាល | សាច់ដុំរញ័រ | ថ្នាំកែរោគវិកលចរិត |
| ការកង្វល់ចិត្ត | ឈឺពេលមានរដូវ | ស្ទុះ |

ចលនាច្របូកច្របល់យឺតៗ គឺជាលក្ខណៈមួយដែលកើតឡើងដោយសារតែថ្នាំកែរោគវិកលចរិត។ គឺវាធ្វើឲ្យញាក់មុខញាក់ខ្លួនដោយអចេតនា។ មានអ្នកជម្ងឺខ្លះ កើតមានលក្ខណៈនេះរហូតមួយជីវិត ប៉ុន្តែតាមធម្មតាយូរទៅ លក្ខណៈនេះអាចនឹងត្រឡប់ទៅជាស្រួលវិញ។ ត្រូវព្យាយាមសម្រេចនឹងជួយធ្វើឲ្យចលនាច្របូកច្របល់យឺតៗនោះខុសប្លែក ដោយបន្ថយចលនាខ្លះមិនឲ្យខ្លាំងពេក ដូចជាការញ័រញាក់ សាច់ដុំរញ័រ និងការច្រាសច្រាល។

ថ្នាំទាំងនេះត្រូវលេចរាល់ៗថ្ងៃ ហើយវាអាចមានសកម្មភាពសន្សឹមៗ ដូច្នេះវាត្រូវប្រើរយៈពេលជាច្រើនអាទិត្យ ឬច្រើនខែទំរាំវាមានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញ។