

ALAMEDA COUNTY BEHAVIORAL HEALTH CARE SERVICES

Hoja de información de fármacos: clozapina/clozapine (Clozaril)

La clozapina es un agente antipsicótico que se utiliza para el tratamiento de síntomas de desorientación, voces, agitación y miedos asociados con esquizofrenia, trastorno bipolar, depresión y otras afecciones. Adicionalmente, ayuda a mantener la capacidad de pensar con claridad.

La clozapina tiene efectos secundarios diferentes a los de otros agentes antipsicóticos. Se utiliza para el tratamiento de pacientes que no han reaccionado con otros agentes antipsicóticos o que han experimentado efectos secundarios severos. Algunos individuos toleran mejor la clozapina y experimentan resultados más favorables con la misma que con otros agentes antipsicóticos.

Comunes	Menos comunes	Raros
somnolencia	náusea	rigidez muscular/ espasmos
mareo/pérdida de balance	fiebre	disminución en los glóbulos blancos sanguíneos
latidos cardíacos acelerados	inquietud, nerviosidad	
aumento en la salivación	temblor	
visión borrosa	ganancia de peso	
	convulsiones	

Aproximadamente, el 1-2% de los pacientes tratados con clorazil sufren una disminución en los glóbulos blancos de la sangre (agranulocitosis), lo que puede conducir a infecciones graves o incluso mortales. Debido a esta posibilidad, se requiere hacerle un examen de sangre semanal, para controlar los glóbulos blancos de la sangre. Las farmacias podrán entregarle un suministro semanal, únicamente después de que reciban los resultados normales de su examen de sangre.

Estos medicamentos deben tomarse a diario y ejercen su efecto de una manera gradual. Pueden tomar varias semanas o meses para alcanzar su efecto total.